


Waschtisch # 23105500002

| < 550 mm > |



Waschtisch	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Halbrund, Hahnlochbank: Ja, Überlauf: Ja, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 550 mm			
Farben			
00 Weiss (Alpin)			
Variante			
● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte	550x175 mm	16,100 kg	23105500002
Zubehör			
Push-open Ventil Geeignet für Waschtisch mit Überlauf, Ø 63,5 mm	Ø 63.5 mm	0.35 kg	005052
Passende Produkte			
Halbsäule Montageart: Wandhängend, 245 x 268 mm	245 x 268 mm		085718
Standsäule Montageart: Bodenstehend, 170 x 190 mm	170 x 190 mm		086327
Waschtischunterbau wandhängend Anzahl Türen: 1, Griffliste Silber, Automatiktürscharnier mit Dämpfung, Notwendige Artikel: Waschtisch D-Code # 231055, 231060, 231065, 400 x 360 mm	400 x 360 mm		KT6658 L/R
Empfohlene Armaturen			
Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, 143 x 41 mm	143 x 41 mm		C11020001
Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschkategorie: I, 175 x 41 mm	175 x 41 mm		B11020001

<p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm</p>	175 x 41 mm	B21020001
<p>Einhebel-Waschtischmischer L Keramikmischsystem, Höhe: 262 mm, Ausladung: 136 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 166 x 40 mm</p>	166 x 40 mm	C11030001
<p>Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm</p>	173 x 174 mm	C11070003
<p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 50 mm</p>	175 x 50 mm	B11020002
<p>Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm</p>	173 x 225 mm	C11070004
<p>3-Loch Waschtischarmatur Höhe: 158 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, Keramikmischsystem, Strahlart: Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, 550 x 140 mm</p>	550 x 140 mm	C11060005
<p>2-Loch Waschtischarmatur elektronisch M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11100008
<p>2-Loch Waschtischarmatur elektronisch M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Temperaturbegrenzung einstellbar, Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Wasserlaufzeit einstellbar, Hygienespülung, Strahlart: Normalstrahl, Inkl. Auslauf, Inkl. Steuereinheit, Inkl. Bedieneinheit, Bedienungsart: Bedienelement, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, Elektronische Steuerung: Netzanschluss, Schutzart: IPX4, 198 x 45 mm</p>	198 x 45 mm	D11100007

<p>2-Loch Waschtischarmatur M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", 198 x 45 mm Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 198 x 45 mm</p>	<p>D11120002</p>
<p>2-Loch Waschtischarmatur M Höhe: 157 mm, Ausladung: 148 mm, Temperaturregelung: Keramikmischsystem, Strahlformer mit Kippfunktion, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", 198 x 45 mm Durchflussmenge (3 bar): 5 l/min, Strahlart: Normalstrahl, Bedienungsart: Mechanisch, ohne Zugstange Ablaufgarnitur, 198 x 45 mm</p>	<p>D11120009</p>
<p>Ausschreibungstext</p>	
<p>DURAVIT D-Code Waschtisch Design by sieger design, mit Überlauf aus Sanitärkeramik. Großes rechteckiges Becken mit runden Ecken und Hahnlochbank mit Hahnloch für Einlocharmatur. Abmessungen(BxTxH)550x430x175mm. Weiß. Best.Nr. 2310550000.</p>	

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Maße (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Maße können nur am Produkt abgenommen werden.