



| Waschtisch | Grösse | Gewicht | Bestellnummer |
|--|--------------|-----------|---------------|
| Rechteckig, Hahnlochbank: Ja, Von unten glasiert, Rückwand glasiert: Nein, 1000 mm | | | |
| Farben | | | |
| 00 Weiss (Alpin) | | | |
| Variante | | | |
| ● Weiß Hochglanz, Anzahl Waschplätze: 1 Mitte, Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte, Überlauf: Ja | 1000x170 mm | 26,300 kg | 2320100000 |
| Infobox | | | |
| Zur Befestigung von Waschtischen ab der Größe 1000 mm werden zwei Befestigungen mit der Artikelnr. #6951000000 benötigt | | | |
| Sanitärkeramiken mit der speziellen WonderGliss Oberflächen Ausführung bleiben sauber und gut aussehend für eine lange Zeit. Wenn Sie WonderGliss bestellen fügen Sie bitte eine "1" als elfte Ziffer zur Bestellnummer hinzu. | | | |
| Zubehör | | | |
| Push-open Ventil Geeignet für Waschtisch mit Überlauf, Ø 63,5 mm | Ø 63.5 mm | 0.35 kg | 005052 |
| Handtuchhalter Anzahl Arme:, Inkl. Befestigungsmaterial: Nein | 931 x 64 mm | 0.7 kg | 003107 |
| Röhrensiphon | 310 x 115 mm | 0.32 kg | 005026 |
| Passende Produkte | | | |
| Halbsäule Montageart: Wandhängend, Inkl. Befestigungsmaterial, 175 x 280 mm | 175 x 280 mm | | 085830 |
| Standsäule Montageart: Bodenstehend, 170 x 190 mm | 170 x 190 mm | | 085829 |

Waschtisch # 2320100000

|< 1000 mm >|

| | | |
|---|--------------|-----------|
| Waschtischunterbau wandhängend Anzahl Auszüge: 1, Grifflos, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraStyle # 232010, 930 x 448 mm | 930 x 448 mm | DS6382 |
| Waschtischunterbau wandhängend Anzahl Schubkästen: 2, Grifflos, Siphonausschnitt: Ja, Schürze: Ja, Selbsteinzug mit Dämpfung, Inneneinteilung Optional, Notwendige Artikel: Waschtisch DuraStyle # 232010, 930 x 448 mm | 930 x 448 mm | DS6482 |
| Holzgestell Eckig, Integrierter Höhenausgleich: Nein, Inkl. Handtuchhalter: Nein, 940 x 440 mm | 940 x 440 mm | DS9873 |
| Holzgestell Eckig, Integrierter Höhenausgleich: Nein, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 940 x 440 mm | 940 x 440 mm | DS9893 |
| Holzgestell Eckig, Integrierter Höhenausgleich: Nein, Inkl. Handtuchhalter: Ja, 940 x 440 mm | 940 x 440 mm | DS9883 |
| Empfohlene Armaturen | | |
| Einhebel-Waschtischmischer M Keramikmischsystem, Höhe: 175 mm, Ausladung: 113 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 143 x 41 mm | 143 x 41 mm | C11020001 |
| Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm | 175 x 41 mm | B11020001 |
| Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm | 175 x 41 mm | B21020001 |
| Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 174 mm | 173 x 174 mm | C11070003 |
| Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 170 mm, Ausladung: 139 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlusschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, 175 x 50 mm | 175 x 50 mm | B11020002 |
| Einhebel-Waschtischmischer Keramikmischsystem, Höhe: 74 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer mit Kippfunktion, Inkl. Sichtteile, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Geräuschklasse: I, Unified Water Label (UWL) Klasse: 1, 173 x 225 mm | 173 x 225 mm | C11070004 |

| | |
|---|------------------|
| <p>3-Loch Waschtischarmatur Höhe: 158 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlformer mit Kippfunktion, 550 x 140 mm Keramikmischsystem, Strahlart: Normalstrahl, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, 550 x 140 mm</p> | <p>C11060005</p> |
| <p>Einhebel-Waschtischmischer M Chrom, Keramikmischsystem, Höhe: 165 mm, Ausladung: 138,5 mm, Anschlussart Wasseranschluss: Flexible Anschlussschläuche, Anschlussmaß Schlauchanschluss: 3/8", Strahlart: Normalstrahl, Strahlformer 175 x 41 mm mit Kippfunktion, Temperaturbegrenzung einstellbar, Geräuschklasse: I, 175 x 41 mm</p> | <p>B21020002</p> |
| <p>Ausschreibungstext</p> | |
| <p>DURAVIT DuraStyle Möbelwaschtisch Design by Matteo Thun & Antonio Rodriguez, aus Sanitärkeramik. Rechteckige Beckenform mit vorn abgerundeten Ecken und einer markanten, schmalen Keramikkante. Innenbeckengröße (BxT) 575x265mm. Abmessungen(BxTxH)1000x480x170 mm. Weiß. Mit Übertauf und Hahnlochbank für Einlocharmatur Best.Nr. 2320100000, ohne Hahnloch Best.Nr. 2320100060.</p> | |

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.