



Duschwannenablauf	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Abgang: waagerecht, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Ablaufleistung nach DIN EN 274: 36 l/min, Durchmesser Ablaufloch: 90 mm			
Farben			
00 Weiss (Alpin)			
Variante			
Weiß	300x80 mm	1,200 kg	791243000000000
Passende Produkte			
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 900 x 800 mm	900 x 800 mm		720145
Duschwanne Quadratisch, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 900 x 900 mm	900 x 900 mm		720146
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1000 x 800 mm	1000 x 800 mm		720147
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1200 x 800 mm	1200 x 800 mm		720148
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1200 x 900 mm	1200 x 900 mm		720149
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1400 x 900 mm	1400 x 900 mm		720150
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1000 x 900 mm	1000 x 900 mm		720166
Duschwanne Quadratisch, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm		720167
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1200 x 1000 mm	1200 x 1000 mm		720168



## Universal Duschwannenablauf #791243000000000

|< 300 mm >|

Duschwanne Quadratisch, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1200 x 1200 mm	1200 x 1200 mm	720169
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1400 x 1000 mm	1400 x 1000 mm	720170
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1600 x 1000 mm	1600 x 1000 mm	720171
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1400 x 800 mm	1400 x 800 mm	720217
Duschwanne Rechteckig, Mineralguss, DuroCast UltraResist, Position Ablauf: Seitlich, Höhe: 50 mm, 1600 x 900 mm	1600 x 900 mm	720218
Ausschreibungstext		
DURAVIT Duschwannenablauf, für Duschwannen aus DuraSolid, Abgang waagrecht, für Installation mit Fußgestell oder Wannenträger, Ablaufleistung: 0,6l/s (geprüft nach DIN EN 274), Ablaufdurchmesser 90mm. Best.Nr. 791243000000000.		

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.