

Handbrause 3jet # UV06500150.. / UV06500150..

|< 56 mm >|



Handbrause 3jet	Grösse	Gewicht	Bestellnummer
Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen			
Farben			
10 Chrom 46 Black Matt			
Variante			
Chrom, Ø 110 mm, Durchflussmenge (3 bar): 14 l/min	245x56 mm	0,200 kg	UV06500150..
Schwarz Matt, Ø 110 mm, Durchflussmenge (3 bar): 14 l/min	245x56 mm	0,200 kg	UV06500150..
Passendes Zubehör			
Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.8 kg	C14200013
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 77 mm	1.9 kg	C15210012

Handbrause 3jet # UV06500150.. / UV06500150..

|< 56 mm >|

<p>Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	150 x 94 mm	1.9 kg	C15200013
<p>Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 94 mm	1.8 kg	C14200014
<p>Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	150 x 94 mm	1.8 kg	C14200015
<p>Brausethermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Verbraucher/Umsteller: Abstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 94 mm	1.8 kg	C14200016
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	150 x 77 mm	1.63 kg	C14210009
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 77 mm	1.66 kg	C14210010
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	150 x 77 mm	1.88 kg	C14210011
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 77 mm	1.9 kg	C14210012

Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 94 mm	1.8 kg	C15200014
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 77 mm	2.03 kg	C15210011
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	TU4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210012
Brausestange 700 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	700 x 100 mm	0.32 kg	UV0600003
Brausestange 900 100 mm, Handbrausenhalterung: Höhenverstellbar	100 x 70 mm	0.36 kg	UV0600004
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 80 mm	0.3 kg	UV0630008
Wandanschlussbogen Rund, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Rund, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630009
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Handbrausenhalterung: Fest, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 102 mm	0.3 kg	UV0630010
Wandanschlussbogen Eckig, Rückflussverhinderer: einzeln, im Schlauchanschluss, Form Rosette: Eckig, Anschlussmaß Wasseranschluss: DN 15	55 x 80 mm	0.27 kg	UV0630011
Brausehalter ABS, Handbrausenhalterung: Fest, Form Halterung: Konisch	38 x 58 mm	0.1 kg	UV0620001

Handbrause 3jet # UV06500150.. / UV06500150..

|< 56 mm >|

Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch	1250 x 23 mm	0.28 kg	UV0610006
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch	1600 x 23 mm	0.34 kg	UV0610007
Brauseschlauch Verdrehsicherung: Ja, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Form Mutter: Konisch	1800 x 23 mm	0.37 kg	UV0610008
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	1.75 kg	MH4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	2.15 kg	MH4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 82 mm	2.2 kg	MH5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	2.2 kg	WA5210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	1.8 kg	WA4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Kopfbrause, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 92 mm	2.2 kg	WA4210012
Brausermostat Aufputz 1000 Anschlussmaß Schlauchanschluss: 1/2", Thermostatkartusche, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Sicherheitssperre bei 38 °C, Rückflussverhinderer im Schlauchanschluss	303 x 113 mm	2.25 kg	TH4220000
Passendes Zubehör für Chrom, Ø 110 mm, Durchflussmenge (3 bar): 14 l/min			
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	1.8 kg	B14210010

Handbrause 3jet # UV06500150.. / UV06500150..

|< 56 mm >|

Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B15210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	1.75 kg	B24210010
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B25210012
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	B14210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.15 kg	B15210018
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.15 kg	B24210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 87 mm	2.12 kg	B25210018
Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	150 x 94 mm	1.9 kg	C15200017

Handbrause 3jet # UV06500150.. / UV06500150..

|< 56 mm >|

<p>Wannenthermostat Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Thermostatkartusche, Sicherheitssperre bei 38 °C, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Ab- und Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 20,6 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 94 mm	1.9 kg	C15200018
<p>Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 77 mm	2 kg	C15210018
<p>Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Eckig, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	150 x 77 mm	2 kg	C15210017
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 80 mm	1.8 kg	DE4210010
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 80 mm	2.1 kg	DE4210012
<p>Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 80 mm	2.1 kg	DE5210012
<p>Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 80 mm	2.2 kg	DE5210018
<p>Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile</p>	170 x 97 mm	1.8 kg	WT4210010

Handbrause 3jet # UV06500150.. / UV06500150..

|< 56 mm >|

Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Chrom, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Durchmesser Rosette: 170 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 97 mm	2.2 kg	WT5210018
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Sicherungskombination, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Durchflussmenge (3 bar): 22,5 l/min, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 86 mm	2.2 kg	TU5210018
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Wanneneinlauf, Handbrause, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 73 mm	1.58 kg	CE4210008
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	125 x 72 mm	1.1 kg	CE4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 88 mm	1.17 kg	WA4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, 130x130 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	130 x 76 mm	1.08 kg	MH4210007
Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 89 mm	1.63 kg	WA4210008

Einhebelmischer Unterputz Set Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Verbraucher/Umsteller: Umsteller mit automatischer Rückstellung, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Eckig, 125x171 mm, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	125 x 76 mm	1.61 kg	MH4210008
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 1, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Anzahl Verbraucher: 1, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	170 x 82 mm	1.66 kg	CE4210010
Einhebel-Brausemischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Kopfbrause, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund	170 x 82 mm	1.9 kg	CE4210012
Einhebel-Wannenmischer Unterputz Anzahl Verbraucher: 2, Anschlussart Wasseranschluss: Grundkörper, Keramikmischsystem, Umstellung Verbraucher: Handbrause, Wanneneinlauf, Verbraucher/Umsteller: Umstellventil, Anzahl Verbraucher: 2, empfohlener Betriebsdruck: 1 - 5 bar, Form Rosette: Rund, Inkl. Funktionseinheit, Inkl. Sichtteile	170 x 82 mm	1.9 kg	CE5210012
Handbrause 3jet Click! MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0652017
Handbrause 3jet Click! Strahlart: Rain, Pulse, Mono, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: Druckknopf, Silikonknoppen	240 x 120 mm	0.24 kg	UV0650017
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652016
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.5 kg	UV0650016
Handbrause 3jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0652015
Handbrause 3jet Strahlart: SoftRain, Rain, IntenseRain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Umstellung Strahlarten: drehbare Strahlscheibe, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.2 kg	UV0650015
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652014
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650014
Handbrause 1jet MinusFlow MinusFlow, Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Durchflussmenge (3 bar): 9 l/min, Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0652013
Handbrause 1jet Strahlart: Rain, Anschlussmaß Wasseranschluss: 1/2", Silikonknoppen	245 x 110 mm	0.16 kg	UV0650013

Alle Zeichnungen enthalten alle notwendigen Masse (mm), die den üblichen Toleranzen unterliegen. Exakte Masse können nur am Produkt abgenommen werden.

