

META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

34 234 979




- Auslauf: runder luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 16,9 l/min bei 3 bar Fließdruck
- Handbrause: COMPACT RAIN, Durchfluss max. 6,8 l/min (bei 3 Bar)
- Schlauchbrausegarnitur mit Antikalk-System
- Drehumstellung mit Mengenregulierung und Absperrfunktion
- Schubrosetten Ø 60 mm
- Ausladung 210 mm
- Anschluss 1/2"
- Stichmaß 150 mm ± 15 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehenschutz
- Brausehalter mit Rosette Ø 57 mm

Eigensicher gegen Rückfließen.


	Dark Chrome	34 234 979-19
	Chrom	34 234 979-00
	Platin gebürstet	34 234 979-06
	Light Gold	34 234 979-26
	Light Gold gebürstet	34 234 979-27
	Schwarz matt	34 234 979-33
	Bronze gebürstet	34 234 979-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	34 234 979-46
	Champagne (22kt Gold)	34 234 979-47
	Chrom gebürstet	34 234 979-93
	Dark Platinum gebürstet	34 234 979-99

**META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur -
Dark Chrome**

34 234 979
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

34 234 979
Zertifikate

LGA_18

META Wannen-Thermostat für Wandmontage mit Schlauchbrausegarnitur - Dark Chrome

34 234 979

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom

