

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 707 782 Produktversion ab 10/27/2020



- Ausladung 170 mm
- starrer Auslauf
- rechteckiger luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Seitenventil 40 mm
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 40 mm
- Einzelrosetten 60 x 60 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 707 782-00
	Platin gebürstet	36 707 782-06
	Platin	36 707 782-08
	Dark Chrome	36 707 782-19
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 707 782-28
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 707 782-46
	Champagne (22kt Gold)	36 707 782-47
	Dark Platin gebürstet	36 707 782-99

Benötigtes Zubehör



- UP-Wandbatterie , Auslauf mittig -** 35 700 970 90
- Max. Einbautiefe mm
 - Min. Einbautiefe mm

Benötigtes Zubehör




- UP-Wandbatterie , variable Positionierung -** 35 720 970 90
- Min. Einbautiefe mm
 - Max. Einbautiefe mm

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 707 782 Produktversion ab 10/27/2020

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

EN 200

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen

VA-Zeichen



MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 707 782 Produktversion ab 10/27/2020

Zertifikate


LGA_18

WRAS_2204

ETA_19

MEM Waschtisch-Wandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 707 782 Produktversion ab 10/27/2020



Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	90 90 03 156 00 90	Oberteil	1	2
2	09 24 03 081 10 90	Verlaengerung	1	2
3	90 27 78 035 00-00	Rosette	1	10
4	90 21 02 108 00 90	Scheibe	2	2
5	90 20 78 002 07-00	Griff (hot)	1	10
6	04 28 22 150 10-00	Auslauf	1	10
7	90 29 03 109 00 90	Luftsprudler	1	2
8	90 20 78 002 06-00	Griff (cold)	1	10
9	90 90 03 157 00 90	Oberteil	1	2
10	90 20 78 002 01-00	Griff	1	10